RAILWAY GROUP STANDARD



GUIDEBOOK

DK

GENEREL BRUGERINFORMATION

Denne vejledning gælder for ENGEL beklædning i farve 10 (højt synlig orange), som har opnået EN ISO 20471 certificeringen i kombination med RIS-3279-TOM standarden som angivet på plejeetiketten.
Se venligst også EN ISO 20471 vejledningen for yderligere information.

- Se plejeetiketten for information om vaskeanvisninger, sammensætning, certificering(er) og klassificering(er).
- For at sikre optimal produktlevetid skal vaske- og plejeanvisningerne følges, og produktet bør opbevares et tørt og velventileret sted væk fra direkte sollys.
- Hvis beklædningen er slidt, revnet eller uopretteligt beskidt, vil beskyttelsesniveauet falde, og det bør erstattes, reparationer kan ikke genoprette beklædningens beskyttende egenskaber.
- Når beklædningen har nået slutningen af sin nyttige livscyklus, bedes du sørge for korrekt bortskaffelse i overensstemmelse med lokale forskrifter.
- For at sikre korrekt beskyttelse skal beklædningen være helt lukket, når den bæres.

Taljevidde i cm for hver størrelse			
72			70-74 cm
76			74-78 cm
80	**K80**	**L80**	78-82 cm
84	**K84**	**L84**	82-86 cm
88	**K88**	**L88**	86-90 cm
92	**K92**	**L92**	90-94 cm
96	**K96**	**L96**	94-98 cm
100	**K100**	**L100**	98-102 cm
104	**K104**	**L104**	102-106 cm
108	**K108**		106-110 cm
112	**K112**		110-114 cm
116	**K116**		114-118 cm
120	**K120**		118-122 cm
124	**K124**		122-126 cm
128	**K128**		126-130 cm
132	**K132**		130-134 cm
136	**K136**		134-138 cm

Kropshøjde
170-190 cm

Brystvidde i cm for hver størrelse	
XS	85-91 cm
S	91-97 cm
M	97-103 cm
L	103-109 cm
XL	109-115 cm
2XL	115-121 cm
3XL	121-127 cm
4XL	127-133 cm
5XL	133-139 cm
6XL	139-145 cm

Kropshøjde
170-190 cm

RIS-3279-TOM

Denne beklædning er konstrueret af en kombination af et specifikt højt synligt orange farvestof og retroreflekstivt materiale for at gøre brugeren mere iøjnefaldende, når der arbejdes på eller nær de britiske jernbanelinjer.

"Dette produkt er i overensstemmelse med Rådets forordning (EU) 2016/425" ENGEL Beskyttelsesbeklædning er typegodkendt ved EU-notified body no. 0161: **Aitex Textile Research Institute**, Carretera de Banyeres 10, ES-03802 Alcoy (Alicante), Spain

EN

GENERAL USER INFORMATION

This guidebook is valid for ENGEL garments in col. 10 (hi-vis orange) which have obtained the EN ISO 20471 certification in combination with the RIS-3279-TOM standard as stated in the carelabel.
Please also see EN ISO 20471 guidebook for further information.

- See carelabel for information on washing instructions, composition, certification(s), and classification(s).
- To ensure optimum product service life, the washing and care instructions must be followed, and the product should be stored in a dry and well-ventilated place out of direct sunlight.
- If the garment is worn, torn or irreversibly soiled, the level of protection will decrease and it should be replaced, repairs may not restore the protective properties of the garment.
- When the garment has reached the end of its useful life, please proceed with proper disposal following local regulations.
- To ensure proper protection, the garment must be fully fastened when worn.

Waist width in cm for each size

42			70-74 cm
44			74-78 cm
46	**22**	**90**	78-82 cm
48	**23**	**94**	82-86 cm
50	**24**	**98**	86-90 cm
52	**25**	**102**	90-94 cm
54	**26**	**106**	94-98 cm
56	**27**	**110**	98-102 cm
58	**28**	**114**	102-106 cm
60	**29**		106-110 cm
62	**30**		110-114 cm
64	**31**		114-118 cm
66	**32**		118-122 cm
68	**33**		122-126 cm
70	**34**		126-130 cm
72	**35**		130-134 cm
74	**36**		134-138 cm

Body height
170-190 cm

Chest width in cm for each size

XS	85-91 cm
S	91-97 cm
M	97-103 cm
L	103-109 cm
XL	109-115 cm
2XL	115-121 cm
3XL	121-127 cm
4XL	127-133 cm
5XL	133-139 cm
6XL	139-145 cm

Body height
170-190 cm

RIS-3279-TOM

This garment is constructed of a combination of a specific high visibility orange color fabric and retroreflective material to make the user more conspicuous when working on or near the UK railway lines.

"This product conforms to the Council Regulation (EU) 2016/425"
ENGEL Protective clothing is approved by EU-notified body no. 0161:
Aitex Textile Research Institute, Carretera de Banyeres 10,
ES-03802 Alcoy (Alicante), Spain

DE

ALLGEMEINE BENUTZERINFORMATIONEN

Dieses Handbuch gilt für ENGEL-Bekleidung in Farbe 10 (Signalorange), die zusammen mit dem RIS-3279-TOM-Standard, wie auf dem Pflegeetikett angegeben, die Zertifizierung EN ISO 20471 erhalten haben. Bitte sehen Sie auch im EN ISO 20471 Handbuch für weitere Informationen nach.

- Siehe Pflegeetikett für Informationen zu Waschanweisungen, Zusammensetzung, Zertifizierung(en) und Klassifizierung(en).
- Um eine optimale Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten, müssen die Wasch- und Pflegeanweisungen befolgt werden und das Produkt sollte an einem trockenen und gut belüfteten Ort außerhalb direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden.
- Wenn das Kleidungsstück getragen, zerrissen oder irreversibel verschmutzt ist, wird das Schutzniveau verringert und es sollte ersetzt werden, Reparaturen können die Schutzeigenschaften des Kleidungsstücks nicht wiederherstellen.
- Wenn das Kleidungsstück das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, entsorgen Sie es bitte ordnungsgemäß gemäß den lokalen Vorschriften.
- Um einen angemessenen Schutz zu gewährleisten, muss das Kleidungsstück beim Tragen vollständig geschlossen sein.

Taillenweite in cm für die einzelnen Größen

42			70-74 cm
44			74-78 cm
46	**22**	**90**	78-82 cm
48	**23**	**94**	82-86 cm
50	**24**	**98**	86-90 cm
52	**25**	**102**	90-94 cm
54	**26**	**106**	94-98 cm
56	**27**	**110**	98-102 cm
58	**28**	**114**	102-106 cm
60	**29**		106-110 cm
62	**30**		110-114 cm
64	**31**		114-118 cm
66	**32**		118-122 cm
68	**33**		122-126 cm
70	**34**		126-130 cm
72	**35**		130-134 cm
74	**36**		134-138 cm

Körpergröße
170-190 cm

Brustumfang in cm für die einzelnen Größen

XS	85-91 cm
S	91-97 cm
M	97-103 cm
L	103-109 cm
XL	109-115 cm
2XL	115-121 cm
3XL	121-127 cm
4XL	127-133 cm
5XL	133-139 cm
6XL	139-145 cm

Körpergröße
170-190 cm

RIS-3279-TOM

Dieses Kleidungsstück besteht aus einer Kombination aus einem speziellen hochsichtbaren orangefarbenen Stoff und retroreflektierendem Material, um den Benutzer bei der Arbeit an oder in der Nähe der britischen Eisenbahnlinien auffälliger zu machen.

„Dieses Produkt entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 des Rates“
ENGEL Schutzkleidung wurde von EU-notified body no. 0161:
Aitex Textile Research Institute, Carretera de Banyeres 10,
ES-03802 Alcoy (Alicante), Spain

NO

GENERELL BRUKERINFORMASJON

Denne håndboken er gyldig for ENGEL plagg i col. 10 (hi-vis oransje) som har oppnådd EN ISO 20471-sertifisering i kombinasjon med RIS-3279-TOM-standarden som angitt på vaskeetiketten.
Vennligst se også EN ISO 20471 håndboken for ytterligere informasjon.

- Se vaskeetiketten for informasjon om vaskeinstruksjoner, sammensetning, sertifisering(er) og klassifisering(er).
- For å sikre optimal produktlevetid må vaske- og vedlikeholdsinstruksjonene følges, og produktet bør oppbevares på et tørt og godt ventilert sted uten direkte sollys.
- Hvis plagget er slitt, revet eller uopprettelig tilsmusset, vil beskyttelsesnivået reduseres og det bør erstattes, reparasjoner kan ikke gjenopprette plaggets beskyttende egenskaper.
- Når plagget har nådd slutten av sin brukbare levetid, vennligst fortsett med forsvarlig avhending i henhold til lokale forskrifter.
- For å sikre riktig beskyttelse må plagget være fullstendig lukket når det brukes.

Midjevidde i cm for hver størrelse

72			70-74 cm
76			74-78 cm
80	**K80**	**L80**	78-82 cm
84	**K84**	**L84**	82-86 cm
88	**K88**	**L88**	86-90 cm
92	**K92**	**L92**	90-94 cm
96	**K96**	**L96**	94-98 cm
100	**K100**	**L100**	98-102 cm
104	**K104**	**L104**	102-106 cm
108	**K108**		106-110 cm
112	**K112**		110-114 cm
116	**K116**		114-118 cm
120	**K120**		118-122 cm
124	**K124**		122-126 cm
128	**K128**		126-130 cm
132	**K132**		130-134 cm
136	**K136**		134-138 cm

Kroppshøyde
170-190 cm

Brystvidde i cm for hver størrelse

XS	85-91 cm
S	91-97 cm
M	97-103 cm
L	103-109 cm
XL	109-115 cm
2XL	115-121 cm
3XL	121-127 cm
4XL	127-133 cm
5XL	133-139 cm
6XL	139-145 cm

Kroppshøyde
170-190 cm

RIS-3279-TOM

Dette plagget er laget av en kombinasjon av et spesifikt høy synlighets oransjefarget stoff og retroreflekterende materiale for å gjøre brukeren mer synlig når de arbeider på eller nær jernbanelinjene i Storbritannia.

"Dette produktet er i overensstemmelse med Rådets forordning (EU) 2016/425" ENGEL Beskyttelsesbekledning er typegodkjent ved EU-notified body no. 0161: **Aitex Textile Research Institute**, Carretera de Banyeres 10, ES-03802 Alcoy (Alicante), Spain

SE

ALLMÄN ANVÄNDARINFORMATION

Denna guidebok gäller för ENGEL-kläder i col. 10 (hi-vis orange) som har erhållit EN ISO 20471-certifiering i kombination med RIS-3279-TOM-standarden som anges på skötselmärkningen. Se även EN ISO 20471-guideboken för ytterligare information.

- Se skötselmärkningen för information om tvättinstruktioner, sammansättning, certifiering(ar) och klassificering(ar).
- För att säkerställa optimal produktlivslängd måste tvätt- och skötselinstruktionerna följas, och produkten bör förvaras på en torr och välventilerad plats utan direkt solljus.
- Om plagget är slitet, trasigt eller oåterkalleligt smutsat, kommer skyddsnivån att minska och det bör ersättas, reparationer kanske inte återställer plaggets skyddande egenskaper.
- När plagget har nått slutet av sin användbara livslängd, vänligen fortsätt med korrekt bortskaffande enligt lokala föreskrifter.
- För att säkerställa korrekt skydd måste plagget vara helt stängt när det bärs.

Midjebredd i cm för varje storlek

72			70-74 cm
76			74-78 cm
80	**K80**	**L80**	78-82 cm
84	**K84**	**L84**	82-86 cm
88	**K88**	**L88**	86-90 cm
92	**K92**	**L92**	90-94 cm
96	**K96**	**L96**	94-98 cm
100	**K100**	**L100**	98-102 cm
104	**K104**	**L104**	102-106 cm
108	**K108**		106-110 cm
112	**K112**		110-114 cm
116	**K116**		114-118 cm
120	**K120**		118-122 cm
124	**K124**		122-126 cm
128	**K128**		126-130 cm
132	**K132**		130-134 cm
136	**K136**		134-138 cm

Kroppshøyde
170-190 cm

Bröstbredd i cm för varje storlek

XS	85-91 cm
S	91-97 cm
M	97-103 cm
L	103-109 cm
XL	109-115 cm
2XL	115-121 cm
3XL	121-127 cm
4XL	127-133 cm
5XL	133-139 cm
6XL	139-145 cm

Kroppshøyde
170-190 cm

RIS-3279-TOM

Detta plagg är konstruerat av en kombination av ett specifikt högsynligt orange färgtyg och retroreflekterande material för att göra användaren mer synlig när denne arbetar på eller nära de brittiska järnvägslinjerna.

"Denna produkt överensstämmer med Rådets förordning (EU) 2016/425" Skyddskläder från ENGEL är typgodkända i enlighet med EU-notified body no. 0161: **Aitex Textile Research Institute**, Carretera de Banyeres 10, ES-03802 Alcoy (Alicante), Spain

FR

INFORMATIONS GÉNÉRALES POUR L'UTILISATEUR

Ce guide est valide pour les vêtements ENGEL de la col. 10 (orange haute visibilité) qui ont obtenu la certification EN ISO 20471 en combinaison avec la norme RIS-3279-TOM comme indiqué sur l'étiquette d'entretien. Veuillez également consulter le guide EN ISO 20471 pour plus d'informations.

- Consultez l'étiquette d'entretien pour des informations sur les instructions de lavage, la composition, la(les) certification(s) et la(les) classification(s).
- Pour garantir une durée de vie optimale du produit, les instructions de lavage et d'entretien doivent être suivies et le produit doit être stocké dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Si le vêtement est porté, déchiré ou irréversiblement sali, le niveau de protection diminuera et il devra être remplacé, les réparations ne pouvant pas restaurer les propriétés protectrices du vêtement.
- Lorsque le vêtement a atteint la fin de sa vie utile, veuillez procéder à son élimination appropriée en suivant la réglementation locale.
- Pour garantir une protection adéquate, le vêtement doit être entièrement fermé lorsqu'il est porté.

Tour de taille en cm pour chaque taille

36			70-74 cm
38			74-78 cm
40	**40C**	**40L**	78-82 cm
42	**42C**	**42L**	82-86 cm
44	**44C**	**44L**	86-90 cm
46	**46C**	**46L**	90-94 cm
48	**48C**	**48L**	94-98 cm
50	**50C**	**50L**	98-102 cm
52	**52C**	**52L**	102-106 cm
54	**54C**		106-110 cm
56	**56C**		110-114 cm
58	**58C**		114-118 cm
60	**60C**		118-122 cm
62	**62C**		122-126 cm
64	**64C**		126-130 cm
66	**66C**		130-134 cm
68	**68C**		134-138 cm

Hauteur de corps
170-190 cm

Tour de poitrine en cm pour chaque taille

XS	85-91 cm
S	91-97 cm
M	97-103 cm
L	103-109 cm
XL	109-115 cm
2XL	115-121 cm
3XL	121-127 cm
4XL	127-133 cm
5XL	133-139 cm
6XL	139-145 cm

Hauteur de corps
170-190 cm

RIS-3279-TOM

Ce vêtement est fabriqué à partir d'une combinaison d'un tissu de couleur orange haute visibilité spécifique et de matériau rétro-réfléchissant pour rendre l'utilisateur plus visible lorsqu'il travaille sur ou près des lignes de chemin de fer au Royaume-Uni.

"Ce produit est conforme à la Règlement du Conseil (UE) 2016/425"
Les vêtements de protection ENGEL sont homologués par
EU-notified body no. 0161 : **Aitex Textile Research Institute**,
Carretera de Banyeres 10, ES-03802 Alcoy (Alicante), Spain

ES

INFORMACIÓN GENERAL PARA EL USUARIO

Este manual es válido para las prendas ENGEL en col. 10 (naranja de alta visibilidad) que han obtenido la certificación EN ISO 20471 en combinación con la norma RIS-3279-TOM como se indica en la etiqueta de cuidado. Consulte también el manual EN ISO 20471 para obtener más información.

- Consulte la etiqueta de cuidado para obtener información sobre instrucciones de lavado, composición, certificación(es) y clasificación(es).
- Para asegurar la óptima vida útil del producto, se deben seguir las instrucciones de lavado y cuidado, y el producto debe almacenarse en un lugar seco y bien ventilado fuera de la luz directa del sol.
- Si la prenda está desgastada, rota o irreversiblemente sucia, el nivel de protección disminuirá y deberá ser reemplazada, las reparaciones pueden no restaurar las propiedades protectoras de la prenda.
- Cuando la prenda haya alcanzado el final de su vida útil, proceda con la eliminación adecuada siguiendo las regulaciones locales.
- Para asegurar una protección adecuada, la prenda debe estar completamente abrochada cuando se use.

Ancho del cintura en cm para cada talla

36			70-74 cm
38			74-78 cm
40	**40C**	**40L**	78-82 cm
42	**42C**	**42L**	82-86 cm
44	**44C**	**44L**	86-90 cm
46	**46C**	**46L**	90-94 cm
48	**48C**	**48L**	94-98 cm
50	**50C**	**50L**	98-102 cm
52	**52C**	**52L**	102-106 cm
54	**54C**		106-110 cm
56	**56C**		110-114 cm
58	**58C**		114-118 cm
60	**60C**		118-122 cm
62	**62C**		122-126 cm
64	**64C**		126-130 cm
66	**66C**		130-134 cm
68	**68C**		134-138 cm

Altura del cuerpo
170-190 cm

Ancho del pecho en cm para cada tamaño

XS	85-91 cm
S	91-97 cm
M	97-103 cm
L	103-109 cm
XL	109-115 cm
2XL	115-121 cm
3XL	121-127 cm
4XL	127-133 cm
5XL	133-139 cm
6XL	139-145 cm

Altura del cuerpo
170-190 cm

RIS-3279-TOM

Esta prenda está construida con una combinación de un tejido de color naranja de alta visibilidad específico y material retroreflectante para hacer al usuario más conspicuo cuando trabaja en o cerca de las líneas de ferrocarril del Reino Unido.

"Este producto está en conformidad con la Reglamento (UE) 2016/425 del Consejo" La ropa de protección ENGEL está homologada por
EU-notified body no. 0161 : **Aitex Textile Research Institute**,
Carretera de Banyeres 10, ES-03802 Alcoy (Alicante), Spain

NL

ALGEMENE GEBRUIKERSINFORMATIE

Deze handleiding is geldig voor ENGEL kledingstukken in col. 10 (hi-vis oranje) die de EN ISO 20471 certificering hebben verkregen in combinatie met de RIS-3279-TOM norm zoals vermeld op het waslabel.
Zie ook de EN ISO 20471 handleiding voor meer informatie.

- Zie het waslabel voor informatie over wasinstructies, samenstelling, certificering(en) en classificatie(s).
- Om de optimale levensduur van het product te waarborgen, moeten de was- en verzorgingsinstructies worden opgevolgd en moet het product op een droge en goed geventileerde plaats uit direct zonlicht worden bewaard.
- Als het kledingstuk wordt gedragen, gescheurd of onherstelbaar vuil is, zal het beschermingsniveau afnemen en moet het worden vervangen; reparaties kunnen de beschermende eigenschappen van het kledingstuk niet herstellen.
- Wanneer het kledingstuk het einde van zijn bruikbare levensduur heeft bereikt, gelieve dan de juiste verwijdering te volgen volgens lokale regelgeving.
- Om de juiste bescherming te garanderen, moet het kledingstuk volledig gesloten zijn tijdens het dragen.

Tailleomtrek in cm voor elke maat

42			70-74 cm
44			74-78 cm
46	**22**	**90**	78-82 cm
48	**23**	**94**	82-86 cm
50	**24**	**98**	86-90 cm
52	**25**	**102**	90-94 cm
54	**26**	**106**	94-98 cm
56	**27**	**110**	98-102 cm
58	**28**	**114**	102-106 cm
60	**29**		106-110 cm
62	**30**		110-114 cm
64	**31**		114-118 cm
66	**32**		118-122 cm
68	**33**		122-126 cm
70	**34**		126-130 cm
72	**35**		130-134 cm
74	**36**		134-138 cm

Lichaamshoogte
170-190 cm

Borstwijdte in cm voor elke maat

XS	85-91 cm
S	91-97 cm
M	97-103 cm
L	103-109 cm
XL	109-115 cm
2XL	115-121 cm
3XL	121-127 cm
4XL	127-133 cm
5XL	133-139 cm
6XL	139-145 cm

Lichaamshoogte
170-190 cm

RIS-3279-TOM

Dit kledingstuk is vervaardigd uit een combinatie van een specifieke hoog zichtbare oranje kleurstof en retroreflecterend materiaal om de gebruiker opvallender te maken wanneer hij werkt op of nabij de Britse spoorlijnen.

Dit product stemt overeen met de Richtlijn (EU) 2016/425 van de Raad"
ENGEL beschermende kleding is goedgekeurd door EU-notified body nr. 0161: **Aitex Textile Research Institute**, Carretera de Banyeres 10, ES-03802 Alcoy (Alicante), Spain

FI

YLEISTÄ KÄYTTÄJÄTIETOA

Tämä opaskirja on voimassa ENGEL-vaatteille värissä 10 (heijastava oranssi), jotka ovat saaneet EN ISO 20471 -sertifikaatin yhdistettynä RIS-3279-TOM -standardiin, kuten hoito-ohjeessa on ilmoitettu.
Katso lisätietoja myös EN ISO 20471 -opaskirjasta.

- Katso hoito-ohjeesta tietoja pesuohjeista, koostumuksesta, sertifikaateista ja luokituksesta.
- Optimaalisen tuotteen käyttöiän varmistamiseksi pesu- ja hoito-ohjeita tulee noudattaa, ja tuote tulee säilyttää kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa suorassa auringonvalossa.
- Jos vaate on kulunut, revennyt tai peruuttamattomasti likaantunut, suojelutaso vähenee ja se tulee vaihtaa, korjaukset eivät välttämättä palauta vaatteen suojelusominaisuuksia.
- Kun vaate on tullut elinkaarensa päähän, noudata paikallisia määräyksiä ja hävitä se asianmukaisesti.
- Oikean suojan varmistamiseksi vaatteen tulee olla kokonaan kiinnitettynä käytettäessä.

Vyötärön leveys cm jokaiselle koolle			
42			70-74 cm
44			74-78 cm
46	22	90	78-82 cm
48	23	94	82-86 cm
50	24	98	86-90 cm
52	25	102	90-94 cm
54	26	106	94-98 cm
56	27	110	98-102 cm
58	28	114	102-106 cm
60	29		106-110 cm
62	30		110-114 cm
64	31		114-118 cm
66	32		118-122 cm
68	33		122-126 cm
70	34		126-130 cm
72	35		130-134 cm
74	36		134-138 cm

Käyttäjän korkeus
170-190 cm

Rinnan leveys cm jokaisessa koossa	
XS	85-91 cm
S	91-97 cm
M	97-103 cm
L	103-109 cm
XL	109-115 cm
2XL	115-121 cm
3XL	121-127 cm
4XL	127-133 cm
5XL	133-139 cm
6XL	139-145 cm

Käyttäjän korkeus
170-190 cm

RIS-3279-TOM

Tämä vaate on valmistettu yhdistelmästä erityistä korkean näkyvyyden oranssia kangasta ja retroheijastavaa materiaalia, jotta käyttäjä olisi näkyvämpi työskennellessään Yhdistyneen kuningaskunnan rautatie-johtojen lähellä tai niiden päällä.

"Henkilösuojainasetuksen (EU) 2016/425 mukainen tuote" ENGEL
Suojavaatetus on tyyppihyväksytty EU:n ilmoittamassa elimessä nro 0161: **Aitex Textile Research Institute**, Carretera de Banyeres 10, ES-03802 Alcoy (Alicante), Spain

LT

BENDROSIOS VARTOTOJO INFORMACIJOS

Šis vadovas galioja ENGEL drabužiams spalvoje 10 (ryškiai oranžinė), kurie gavo EN ISO 20471 sertifikatą kartu su RIS-3279-TOM standartu, kaip nurodyta priežiūros etiketėje. Taip pat žiūrėkite EN ISO 20471 vadovą, kad gautumėte daugiau informacijos.

- Žiūrėkite priežiūros etiketę, kad sužinotumėte informaciją apie skalbimo instrukcijas, sudėtį, sertifikavimą(-us) ir klasifikaciją(-as).
- Norint užtikrinti optimalų produkto tarnavimo laiką, būtina laikytis skalbimo ir priežiūros instrukcijų, o produktą reikia laikyti sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje, ne tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Jei drabužis dėvimas, suplyšęs ar negrįžtamai užterštas, apsaugos lygis sumažės ir jį reikėtų pakeisti, nes remontas negali atkurti drabužio apsauginių savybių.
- Kai drabužis pasiekia savo naudingumo pabaigą, prašome tinkamai jį utilizuoti, laikantis vietinių taisyklių.
- Norint užtikrinti tinkamą apsaugą, drabužis turi būti visiškai užsegamas nešiojant.

Liemens plotis cm kiekvienam dydžiui

42			70-74 cm
44			74-78 cm
46	**22**	**90**	78-82 cm
48	**23**	**94**	82-86 cm
50	**24**	**98**	86-90 cm
52	**25**	**102**	90-94 cm
54	**26**	**106**	94-98 cm
56	**27**	**110**	98-102 cm
58	**28**	**114**	102-106 cm
60	**29**		106-110 cm
62	**30**		110-114 cm
64	**31**		114-118 cm
66	**32**		118-122 cm
68	**33**		122-126 cm
70	**34**		126-130 cm
72	**35**		130-134 cm
74	**36**		134-138 cm

Vartotojo ūgis
170-190 cm

Krūtinės plotis cm kiekvienam dydžiui

XS	85-91 cm
S	91-97 cm
M	97-103 cm
L	103-109 cm
XL	109-115 cm
2XL	115-121 cm
3XL	121-127 cm
4XL	127-133 cm
5XL	133-139 cm
6XL	139-145 cm

Vartotojo ūgis
170-190 cm

RIS-3279-TOM

Šis apģērbs ir izgatavots no konkrēta augstas redzamības oranžas krāsas auduma un retroreflektējoša materiāla, lai padarītu lietotāju pamanāmāku, strādājot uz vai netālu no Lielbritānijas dzelzceļa līnijām.

„Šis produktas atitinka Asmeninių apsaugos priemonių Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/425“ „ENGEL“ apsaugos drabužius patvirtino EU-notified body no. 0161: **Aitex Textile Research Institute**, Carretera de Banyeres 10, ES-03802 Alcoy (Alicante), Spain

RIS-3279-TOM

RIS-3279-TOM is a standard that specifies the requirements for high-visibility clothing for employees in the UK rail industry.

Clothing certified under RIS-3279-TOM must comply with the technical specifications of BS EN ISO 20471:2013, which include requirements for fluorescent orange color and the photometric and physical performance of retroreflective materials.

The clothing must feature a minimum surface area of visible material and be equipped with reflective bands to ensure optimal visibility both day and night.

Declaration of conformity is available on the website: ***engel.eu***





